



Obec Klíneček

Klíneček 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací: 01531/19

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEČEK Č. 5/19

Místo konání: Obec Klíneček – sál požární zbrojnice v Klínečku

Doba konání: 19. 11. 2019 od 19:00 hodin

Přítomní: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místopředseda
Herbert Rájek
Radek Hlaváček
Ivana Hánová
Kateřina Sitařová

Omluven: Ondřej Freudl

Průběh zasedání:

Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:04 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 6 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.

1. Určení ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Ivanu Hánovou a Jana Doubravu, zapisovatelku Markétu Polívkovou.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 5/19/1: Zastupitelstvo obce Klíneček určuje ověřovateli zápisu Ivanu Hánovou a Jana Doubravu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klíneček č. 5/19 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 11. 11. 2019 do 20. 11. 2019.

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 5/19/2: Zastupitelstvo obce Klíneček schvaluje program VZ 5/19:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Informace o činnosti



Obec Klíneček

Klíneček 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

4. Krizová situace – nedostatek vody ve studni S1 (zástavba Kouty)

5. Přijetí dotací pro JSDH a MŠ

6. Rekonstrukce silnice III. třídy

7. Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce

8. Zpráva z jednání kontrolního výboru obce

9. Rozpočtové opatření

10. Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/2 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti

Bod programu bez usnesení.

Starostka seznámila přítomné s činnostmi obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.

Prodloužení pracovní doby pošty – požadavek z minulého VZ, projednáno se starostou obce Jíloviště, který navrhl úpravu provozní doby pošty Partner Jíloviště 3x týdně odpoledne 13-18 hodin a 2dny v týdnu dopoledne 7-12 hodin. Změna bude včas oznámena.

Starostka informovala občany o plánované **demolici mostu na Zbraslavi - most k ulici K Výtopně**.

Harmonogram stavby a dopravní omezení:

11.11.2019 – 24.11.2019 přípravné práce, most průjezdný bez omezení, dopravní omezení pouze na Strakonické ulici – snížení rychlosti na 50Km/h v okolí mostu.

Od **24.11.2019** úplná uzavírka mostu.

V noci z **30.11.2019 na 1.12.2019** demolice mostu, omezení na Strakonické (při samotné demolici úplná uzavírka Strakonické).

1.12.2019 – 20.1.2020 dokončovací práce, omezení na Strakonické, vždy jeden jízdni pruh uzavřen.

V současné době probíhá projednání dopravních omezení pro demolici a následné vedení dopravy v období do dokončení stavby nového mostu. Po povolení těchto opatření ze strany Odborů dopravy MHMP a Prahy 16 Vás budeme ihned informovat.

Stavba nového mostu

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby nového mostu. Do konce letošního roku by měla Technická správa komunikací hl. m. Prahy vybrat zhotovitele stavby nového mostu s tím, že předpoklad zahájení stavby je 15.3.2020. Dokončení stavby (doba trvání stavby) je jedním ze soutěžních kritérií veřejné zakázky a není tedy dnes znám přesný termín (předpoklad min. 6 měsíců).

4. Krizová situace – nedostatek vody ve studni S1 (zástavba Kouty)

Předsedající seznámila přítomné s krizovou situací zásobování 27 domů pitnou vodou.

Koncem října se u odběratelů v lokalitě Kouty (zástavba směr Bojov) začalo projevovat výrazné kolísání tlaku a výpadky v dodávce pitné vody. Tato lokalita je zásobovaná ze studny S1 a dosud není napojená na přivaděč vody.

Provedli jsme kompletní servis vodárny, byla odborně překontrolována tlaková nádoba, vyčištěny filtry i čerpadlo, vyměněna opotřebená zpětná klapka. Při servisních pracích se bohužel ukázalo, že hlavní problém je v nízké hladině vody ve studni. Dále byla vyloučena porucha (únik vody) na vodovodním řadu.



Obec Klíneček

Klíneček 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Pro okamžité zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou byla přistavena cisterna a v dalších dnech jsme nouzově místní vodovod propojili s vodovodem zbylé části obce nadzemním vedením.

Obec děkuje majitelům pozemků, kteří v této situaci umožnili obci položit nadzemní vedení na jejich zahrady.

V následujícím období pro řešení krizové situace provedeme tyto kroky:

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na dostavbu vodovodního řadu k propojení se systémem obce zásobeného přivaděčem vody ze Želivky. Na povolení stavby již bylo zahájeno vodoprávní řízení a stavební povolení by mělo být vydáno začátkem prosince. Stavba zasahuje do krajské silnice a běžně není možné získat povolení pro dopravní omezení v období zimní údržby od 1. 11. do 31. 3., proto jsme plánovali zahájení stavby v dubnu 2020. Protože ale nastala krizová situace, podařilo se nám vyjednat na KSUS souhlas se zahájením stavby již v zimě. Podmínkou budou příznivé klimatické podmínky.

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 5/19/3:

Zastupitelstvo obce Klíneček souhlasí s urychlením výstavby vodovodu v krizovém režimu z důvodu zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou, tj. s výběrem dodavatele stavby s ohledem na včasnost provedení oslovením nejméně tři uchazečů a zveřejněním výzvy na webu obce po dobu 7 dnů, a dává starostce pravomoc k zadání všech úkonů se stavbou souvisejících. Zastupitelé budou průběžně informováni a s výsledkem seznámeni na nejbližším VZ.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/3 bylo schváleno.

5. Přijetí dotací pro JSDH a MŠ

Předsedající seznámila přítomné s úspěšným vyřízením žádostí o dotace.

Obec získala dotaci 60 000,- Kč na vybavení zásahové jednotky ochrannými oděvy, obuví a zásahovou helmou. V rozpočtu bylo na tuto položku vyčleněno 62 500,- Kč, ale část prostředků musela být rozpočtovým opatřením přesunuta na opravu střechy zbrojnice, která zatékala, oprava stála 84 000,-Kč. Plánujeme nakoupit 6 ks záchranných obleků a helmu za 100 000,- Kč, se spoluúčastí obce 40 000,- Kč a ostatní potřebné ochranné oděvy pro vybavení JSDH dokoupit začátkem roku 2020.

Paní starostka dále informovala o Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí neinvestiční dotace pro podporu vzdělávání žáků a pedagogů MŠ „Šablony“ ve výši 285 832,- Kč. Tato dotace je s 0% spoluúčastí obce.

Příjem dotací a související výdaje jsou součástí rozpočtového opatření č. 14/2019.

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 5/19/4: Zastupitelstvo obce Klíneček schvaluje příjem dotací a souhlasí s navrženou spoluúčastí z rozpočtu obce.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/4 bylo schváleno.

6. Rekonstrukce silnice III. třídy

Předsedající seznámila přítomné s dalším průběhem příprav Rekonstrukce silnic III. třídy v majetku Seč. Kraje – zastupitelé byli seznámeni s textem deklarace obce o instalaci úsekového radarového měření nebo radaru



Obec Klínek

Klínek 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

v kombinaci se semaforem. Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 5/19/5: Obec Klínek se zavazuje, že v rámci stavby „III/1025 Bojov-Klínek, rekonstrukce silnice, stavba 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Lišnice, učiní vše pro to, aby bylo v průjezdu zastavěným územím obce instalováno úsekové radarové měření rychlosti nebo radarové měření rychlosti v kombinaci se semaforem u přechodu pro chodce, a že projedná s dotčenými orgány snížení nejvyšší povolené rychlosti na 40 km/hod, za účelem zajištění bezpečnosti chodců a obyvatel obce Klínek.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/5 bylo schváleno.

7. Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce

Přítomní byli seznámeni s návrhem zásad pro poskytování individuálních dotací pro podporu veřejně prospěšných spolkových, společenských, kulturních a sportovních akcí a činností na území obce Klínek. Zásady jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu a budou trvale zveřejněny na webu obce, případně k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření.

Návrh usnesení č. 5/19/6: Zastupitelstvo obce Klínek schvaluje Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/6 bylo schváleno.

8. Zpráva z jednání Kontrolního výboru obce

Předsedající požádala zastupitelku Ivanu Hánovou, předsedkyni Kontrolního výboru obce, aby přítomné seznámila se obsahem zápisu z provedené kontroly (dle §79 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 5/19/7: Zastupitelstvo obce Klínek bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/7 bylo schváleno.

9. Rozpočtové opatření

Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.

Rozpočtové opatření je přílohou č.4 tohoto zápisu.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. 5/19/8: Zastupitelstvo obce Klínek schvaluje rozpočtové opatření č. 14 /2019.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/8 bylo schváleno.



Obec Klíneček

Klíneček 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

12. Diskuse

Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi záměru obce postupně upravit místa pro shromažďování tříděného odpadu výstavbou zpevněných ploch, oplocení, případně i přístřešků a související zeleně. Cílem je dosáhnout hezčího vzhledu okolí nádob na tříděný odpad.

Prvním upravovaným místem by mělo být okolí návsi a obecních rybníků. Prvořadý je přesun kontejnerů, které jsou umístěny před obchodem z důvodu jejich zneužívání projíždějícími, nepěknému vzhledu a nutnosti vymístit nádoby před rekonstrukcí silnice III. třídy – vedení chodníku. Část nádob by měla být přemístěna za prodejnu, další doplní jiná stávající stanoviště TKO. 1-2 nádoby (papír, plast) by měly být přesunuty na nově upravené stanoviště za hasičskou zbrojnicí.

Přítomní občané byli vyzváni k vznesení připomínek. V diskuzi bylo definováno přesné umístění stanoviště za zbrojnicí. Součástí zápisu je situační náčrtek č. 5 s vyznačením plochy v zeleni. Při výstavbě zpevněné plochy bude nutné odstranit cca 3 ks listnatých keřů, náhradou bude ozelenění oplocení nového stanoviště vhodnými rostlinami. Plocha bude vzdálená od zdi zbrojnice cca 5 m.

Návrh usnesení č. 5/19/9: Zastupitelstvo obce Klíneček souhlasí s umístěním a vybudováním zpevněné plochy a oplocení, případně přístřešku na kontejnery na tříděný odpad na poz. č. parc. 67 za hasičskou zbrojnicí dle situačního náčrtu (příloha č. 5).

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/9 bylo schváleno.

Dalším místem, kde je nutné vybudovat oplocení kontejnerů, je stanoviště pro směsný komunální odpad chatářů v lokalitě Pinkausy, kde si kontejnery navykla převracet černá zvěř. Jedná se o dvě nádoby 1100 l, na stávajícím místě bude zhotoveno oplocení.

Návrh usnesení č. 5/19/10: Zastupitelstvo obce Klíneček souhlasí s umístěním a vybudováním zpevněné plochy a oplocení na kontejnery na poz. č. parc. 872/1 u cesty k chatám na Pinkausy dle situačního náčrtu (příloha č. 6).

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/19/9 bylo schváleno.

V další diskuzi byl dotazován termín rekonstrukce silnice III. třídy – stále platí pro 1. etapu rok 2020, je třeba dořešit souhlasy vlastníků dotčených pozemků, z nichž někteří se stavbou nesouhlasí s odůvodněním, že jim současný stav silnice vyhovuje. Stavba 2 by měla následovat v dalším roce.

Byl vznesen dotaz na pokračování zasíťování obce optickým kabelem – dosud nám nebyla předána studie navrženého řešení (zde není investorem obec ale soukromá firma).

Přítomní občané informovali o člověku, který se o víkend potuloval po obci, přespával v přístřešku zastávky a zkoušel, jestli jsou zamčená zaparkovaná auta – v těchto případech je nutné volat policii!

Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:55 hod ukončila.



Obec Klíneček

Klíneček 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Přílohy zápisu:

1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
4. Rozpočtové opatření č. 14/ 2019
5. Situační nákres
6. Situační nákres

Zápis byl vyhotoven dne 20. 11. 2019

Zapisovatelka: Markéta Polívková

.....

Ověřovatelé: 1. Ivana Hánová

.....

2. Jan Doubrava

.....

Starostka: Markéta Polívková

.....

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klíneček: 21. 11. 2019

Svěšeno z úřední desky: 7. 12. 2019

Zápisy jsou i po svěšení z úřední desky dostupné v listinné podobě v kanceláři OÚ Klíneček a v elektronické podobě na www.obecklinec.eu.